

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

директор

КНП «ВОКЛ ім. М.І. Пирогова ВОР»

**Василь ПАНЕНКО**

«05» березня 2025 р.

Додаток №1 до наказу № 257-Е  
від 05.03.2025 р.

## Тарифи

**на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради»**

- Надання послуг з медичного обслуговування населення без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства

| № п/п | Назва послуги                                                                                          | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1.    | Рентгеноскопія органів грудної клітки                                                                  | 1 дослідження  | 291,80              |
| 2.    | Рентгеноскопія органів черевної порожнини                                                              | 1 дослідження  | 307,54              |
| 3.    | Рентгеноскопія органів малого тазу.                                                                    | 1 дослідження  | 304,76              |
| 4.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції без друку на плівку, без запису на диск         | 1 дослідження  | 309,36              |
| 5.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з друком на плівку 20\25см                      | 1 дослідження  | 359,68              |
| 6.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з друком на плівку 35\43см                      | 1 дослідження  | 417,43              |
| 7.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з записом на диск                               | 1 дослідження  | 350,21              |
| 8.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з друком на плівку 20\25 см та записом на диск  | 1 дослідження  | 390,58              |
| 9.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з друком на плівку 35\43 см та записом на диск  | 1 дослідження  | 467,35              |
| 10.   | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна (в бічній проекції) без друку на плівку без запису на диск | 1 дослідження  | 305,78              |
| 11.   | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна (в бічній проекції) з друком на плівку 20\25см             | 1 дослідження  | 366,97              |
| 12.   | Рентгенографія груднини та ребер,                                                                      | 1 дослідження  | 421,58              |

|     |                                                                                                                                                    |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | однобічна (в бічній проекції) з друком на плівку 35\43см                                                                                           |               |        |
| 13. | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна (в бічній проекції) з записом на диск                                                                  | 1 дослідження | 350,99 |
| 14. | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна (в бічній проекції) з друком на плівку 20\25см з записом на диск                                       | 1 дослідження | 414,72 |
| 15. | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна (в бічній проекції) з друком на плівку 35\43см з записом на диск                                       | 1 дослідження | 470,14 |
| 16. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) без друку на плівку без запису на диск                | 1 дослідження | 310,52 |
| 17. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з друком на плівку 20\25см                            | 1 дослідження | 375,41 |
| 18. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з друком на плівку 35\43см                            | 1 дослідження | 424,34 |
| 19. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з записом на диск                                     | 1 дослідження | 358,87 |
| 20. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з друком на плівку 20\25см, записом на диск           | 1 дослідження | 419,65 |
| 21. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з друком на плівку 35\43см з записом на диск          | 1 дослідження | 475,46 |
| 22. | Рентгенографія придаткової пазухи носа; (Рентгенографія додаткових пазух носа в прямій проекції) без друку, без запису на диск.                    | 1 дослідження | 324,17 |
| 23. | Рентгенографія придаткової пазухи носа; (Рентгенографія додаткових пазух носа в прямій проекції) з друком на плівку 20\25см                        | 1 дослідження | 374,27 |
| 24. | Рентгенографія придаткової пазухи носа; (Рентгенографія додаткових пазух носа в прямій проекції) з записом на диск                                 | 1 дослідження | 363,80 |
| 25. | Рентгенографія придаткової пазухи носа; (Рентгенографія додаткових пазух носа в прямій проекції) з друком на плівку 20\25см, записом на диск.      | 1 дослідження | 425,57 |
| 26. | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу(Рентгенографія черепа в одній проекції\рентгенографія турецького сидла) без друку, без запису на диск. | 1 дослідження | 301,27 |
| 27. | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу(Рентгенографія черепа в одній                                                                          | 1 дослідження | 376,24 |

|     |                                                                                                                                                                     |               |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | проекції\ рентгенографія турецького сидла) з друком на плівку 20\25 см                                                                                              |               |        |
| 28. | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу(Рентгенографія черепа в одній проекції\ рентгенографія турецького сидла) з записом на диск                              | 1 дослідження | 367,18 |
| 29. | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу(Рентгенографія черепа в одній проекції\ рентгенографія турецького сидла) з друком на плівку 20\25 см та записом на диск | 1 дослідження | 415,50 |
| 30. | Рентгенографія нижньої щелепи (однобічна або нижньої щелепи пряма оглядова) без друку, без запису на диск                                                           | 1 дослідження | 318,06 |
| 31. | Рентгенографія нижньої щелепи (однобічна або нижньої щелепи пряма оглядова) з друком на плівку 20\25см                                                              | 1 дослідження | 370,90 |
| 32. | Рентгенографія нижньої щелепи (однобічна або нижньої щелепи пряма оглядова) з записом на диск                                                                       | 1 дослідження | 359,88 |
| 33. | Рентгенографія нижньої щелепи (однобічна або нижньої щелепи пряма оглядова) з друком на плівку 20\25см, записом на диск                                             | 1 дослідження | 414,36 |
| 34. | Рентгенографія ключиці (однобічна) без друку , без запису на диск.                                                                                                  | 1 дослідження | 312,14 |
| 35. | Рентгенографія ключиці (однобічна) з друком на плівку 20\25см.                                                                                                      | 1 дослідження | 367,75 |
| 36. | Рентгенографія ключиці (однобічна) з записом на диск.                                                                                                               | 1 дослідження | 362,66 |
| 37. | Рентгенографія ключиці (однобічна) з друком на плівку 20\25см з записом на диск.                                                                                    | 1 дослідження | 424,75 |
| 38. | Рентгенографія плеча або лопатки ( лопатки в одній проекції) без друку без запису на диск                                                                           | 1 дослідження | 322,78 |
| 39. | Рентгенографія плеча або лопатки ( лопатки в одній проекції) з друком на плівку 20\25см                                                                             | 1 дослідження | 370,32 |
| 40. | Рентгенографія плеча або лопатки ( лопатки в одній проекції) з записом на диск.                                                                                     | 1 дослідження | 369,13 |
| 41. | Рентгенографія плеча або лопатки (лопатки в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск.                                                         | 1 дослідження | 415,73 |
| 42. | Рентгенографія плеча або лопатки (плечового суглоба в одній проекції) без друку на плівку, без запису на диск                                                       | 1 дослідження | 309,36 |
| 43. | Рентгенографія плеча або лопатки (плечового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.                                              | 1 дослідження | 360,26 |
| 44. | Рентгенографія плеча або лопатки                                                                                                                                    | 1 дослідження | 353,17 |

|     |                                                                                                                                                    |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | (плечевого суглоба в одній проекції) з записом на диск.                                                                                            |               |        |
| 45. | Рентгенографія плеча або лопатки (плечевого суглоба в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск.                              | 1 дослідження | 404,29 |
| 46. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) без друку, без запису на диск                                       | 1 дослідження | 305,42 |
| 47. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 20\25см                                          | 1 дослідження | 364,43 |
| 48. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 35\43см                                          | 1 дослідження | 421,58 |
| 49. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з записом на диск                                                   | 1 дослідження | 414,95 |
| 50. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск                       | 1 дослідження | 412,97 |
| 51. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, з записом на диск                       | 1 дослідження | 465,97 |
| 52. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) без друку на плівку без запису на диск.         | 1 дослідження | 325,33 |
| 53. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 364,20 |
| 54. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск. | 1 дослідження | 421,37 |
| 55. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 349,26 |
| 56. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) з друком на плівку 20\25см з записом на диск,   | 1 дослідження | 412,15 |
| 57. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) з друком на плівку 35\43см з записом на диск    | 1 дослідження | 464,80 |
| 58. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) без друку, без запису на диск..                        | 1 дослідження | 305,21 |
| 59. | Рентгенографія іншої області.                                                                                                                      | 1 дослідження | 362,82 |

|     |                                                                                                                                                                         |               |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                           |               |        |
| 60. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                             | 1 дослідження | 416,27 |
| 61. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) без друку на плівку, з записом на диск.                                     | 1 дослідження | 357,12 |
| 62. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) з друком на плівку 20\25см з записом на диск.                               | 1 дослідження | 415,50 |
| 63. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, записом на диск.                                | 1 дослідження | 468,73 |
| 64. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) без друку на плівку, без запису на диск.                          | 1 дослідження | 311,12 |
| 65. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                   | 1 дослідження | 368,36 |
| 66. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                   | 1 дослідження | 410,72 |
| 67. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) без друку на плівку, з записом на диск.                           | 1 дослідження | 357,68 |
| 68. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                    | 1 дослідження | 413,53 |
| 69. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) з друком на плівку 35\43 см, з записом на диск.                   | 1 дослідження | 468,73 |
| 70. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції) без друку на плівку, без запису на диск | 1 дослідження | 305,78 |
| 71. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції) з друком на плівку                      | 1 дослідження | 358,31 |

|     |                                                                                                                                                                                 |               |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | 20\25см, без запису на диск.                                                                                                                                                    |               |        |
| 72. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції.) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск | 1 дослідження | 432,31 |
| 73. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції.) без друку на плівку, з записом на диск.        | 1 дослідження | 355,72 |
| 74. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск. | 1 дослідження | 409,02 |
| 75. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції) з друком на плівку 35\43 см, з записом на диск. | 1 дослідження | 468,73 |
| 76. | Рентгенографія черепа (в двох проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                                                                                               | 1 дослідження | 388,80 |
| 77. | Рентгенографія черепа (в двох проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                                                        | 1 дослідження | 439,52 |
| 78. | Рентгенографія черепа (в двох проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.                                                                                                | 1 дослідження | 365,40 |
| 79. | Рентгенографія черепа (в двох проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск.                                                                                         | 1 дослідження | 472,28 |
| 80. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                                                  | 1 дослідження | 407,29 |
| 81. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                           | 1 дослідження | 439,32 |
| 82. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                                           | 1 дослідження | 493,86 |
| 83. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.                                                   | 1 дослідження | 361,25 |
| 84. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск.                                            | 1 дослідження | 458,52 |
| 85. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см,                                                               | 1 дослідження | 522,38 |

|     |                                                                                                                      |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | з записом на диск.                                                                                                   |               |        |
| 86. | Рентгенографія шийного відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку 20\25см, без запису на диск.             | 1 дослідження | 407,29 |
| 87. | Рентгенографія шийного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.              | 1 дослідження | 440,35 |
| 88. | Рентгенографія шийного відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск                       | 1 дослідження | 357,90 |
| 89. | Рентгенографія шийного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, записом на диск                  | 1 дослідження | 475,62 |
| 90. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) без друк на плівку, без запису на диск                      | 1 дослідження | 404,30 |
| 91. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.            | 1 дослідження | 449,38 |
| 92. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см, без запису на диск.            | 1 дослідження | 489,80 |
| 93. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) без друк на плівку, з записом на диск                       | 1 дослідження | 396,44 |
| 94. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск.             | 1 дослідження | 468,35 |
| 95. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см, з записом на диск.             | 1 дослідження | 514,97 |
| 96. | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.        | 1 дослідження | 383,68 |
| 97. | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 453,30 |
| 98. | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск  | 1 дослідження | 463,48 |
| 99. | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 412,50 |
| 100 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск.  | 1 дослідження | 468,35 |
| 101 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, з записом на диск.  | 1 дослідження | 530,21 |
| 102 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.         | 1 дослідження | 404,53 |

|     |                                                                                                                     |               |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 103 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 426,49 |
| 104 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск. | 1 дослідження | 465,04 |
| 105 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 369,35 |
| 106 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск.  | 1 дослідження | 468,35 |
| 107 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, з записом на диск.  | 1 дослідження | 524,81 |
| 108 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                           | 1 дослідження | 401,39 |
| 109 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                    | 1 дослідження | 443,83 |
| 110 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск;                    | 1 дослідження | 484,78 |
| 111 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.                            | 1 дослідження | 412,15 |
| 112 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск;                     | 1 дослідження | 448,14 |
| 113 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см з записом на диск;                      | 1 дослідження | 538,67 |
| 114 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск;                        | 1 дослідження | 401,99 |
| 115 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                 | 1 дослідження | 442,08 |
| 116 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                 | 1 дослідження | 467,20 |

|     |                                                                                                    |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 117 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;        | 1 дослідження | 395,66 |
| 118 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск; | 1 дослідження | 446,18 |
| 119 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см з записом на диск;  | 1 дослідження | 503,75 |
| 120 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) без друку на плівку без запису на диск;               | 1 дослідження | 399,43 |
| 121 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.       | 1 дослідження | 444,86 |
| 122 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.       | 1 дослідження | 466,19 |
| 123 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;               | 1 дослідження | 361,48 |
| 124 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см з записом на диск;         | 1 дослідження | 455,68 |
| 125 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см з записом на диск;         | 1 дослідження | 510,88 |
| 126 | Рентгенографія кисті (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск;                    | 1 дослідження | 401,39 |
| 127 | Рентгенографія кисті (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.            | 1 дослідження | 449,38 |
| 128 | Рентгенографія кисті (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;                     | 1 дослідження | 376,70 |
| 129 | Рентгенографія кисті (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск;              | 1 дослідження | 453,10 |
| 130 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку без запису на диск;        | 1 дослідження | 403,73 |

|     |                                                                                                        |               |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 131 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см см, без запису на диск. | 1 дослідження | 446,26 |
| 132 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см, без запису на диск.   | 1 дослідження | 501,46 |
| 133 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.            | 1 дослідження | 415,63 |
| 134 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск.    | 1 дослідження | 492,23 |
| 135 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см, з записом на диск.    | 1 дослідження | 547,43 |
| 136 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.             | 1 дослідження | 406,70 |
| 137 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.      | 1 дослідження | 443,47 |
| 138 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск       | 1 дослідження | 457,34 |
| 139 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск               | 1 дослідження | 372,70 |
| 140 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см з записом на диск         | 1 дослідження | 446,18 |
| 141 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см з записом на диск         | 1 дослідження | 466,78 |
| 142 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                       | 1 дослідження | 401,76 |
| 143 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                | 1 дослідження | 435,60 |
| 144 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                | 1 дослідження | 477,44 |
| 145 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.                        | 1 дослідження | 360,10 |

|     |                                                                                                              |               |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     |                                                                                                              |               |        |
| 146 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск;                       | 1 дослідження | 446,98 |
| 147 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см з записом на диск;                       | 1 дослідження | 434,94 |
| 148 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                            | 1 дослідження | 403,94 |
| 149 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.                    | 1 дослідження | 438,74 |
| 150 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                     | 1 дослідження | 468,96 |
| 151 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;                             | 1 дослідження | 363,20 |
| 152 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск;                      | 1 дослідження | 447,55 |
| 153 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см з записом на диск;                      | 1 дослідження | 470,70 |
| 154 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.         | 1 дослідження | 405,31 |
| 155 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск. | 1 дослідження | 437,12 |
| 156 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.          | 1 дослідження | 371,30 |
| 157 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.   | 1 дослідження | 458,78 |
| 158 | Рентгенографія стопи (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск                               | 1 дослідження | 399,43 |
| 159 | Рентгенографія стопи (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на                             | 1 дослідження | 441,52 |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |               |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | диск.                                                                                                                                                                                                               |               |        |
| 160 | Рентгенографія стопи (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;                                                                                                                                      | 1 дослідження | 367,37 |
| 161 | Рентгенографія стопи (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см з записом на диск;                                                                                                                                | 1 дослідження | 446,98 |
| 162 | Рентгенографія носа (кісток носа в 2-х проекціях) без друку на плівку без запису на диск.                                                                                                                           | 1 дослідження | 400,02 |
| 163 | Рентгенографія носа (кісток носа в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.                                                                                                                  | 1 дослідження | 449,38 |
| 164 | Рентгенографія носа (кісток носа в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск                                                                                                                            | 1 дослідження | 367,96 |
| 165 | Рентгенографія носа (кісток носа в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                                                                                                                    | 1 дослідження | 446,18 |
| 166 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) без друку на плівку, без запису на диск.                                                                        | 1 дослідження | 406,50 |
| 167 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                                 | 1 дослідження | 441,52 |
| 168 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) з друком на плівку 35\43см без запису на диск.                                                                  | 1 дослідження | 496,72 |
| 169 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) без друку на плівку з записом на диск.                                                                          | 1 дослідження | 365,98 |
| 170 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск                                                                    | 1 дослідження | 443,63 |
| 171 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.                                                                   | 1 дослідження | 498,83 |
| 172 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) без друку на плівку, без | 1 дослідження | 776,04 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|     | запису на диск.                                                                                                                                                                                                                          |               |         |
| 173 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з друком на плівку 20\25см.                   | 1 дослідження | 831,16  |
| 174 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з друком на плівку 35\43см.                   | 1 дослідження | 910,03  |
| 175 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з записом на диск.                            | 1 дослідження | 829,90  |
| 176 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з друком на плівку 20\25см з записом на диск. | 1 дослідження | 886,99  |
| 177 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з друком на плівку 35\43см з записом на диск. | 1 дослідження | 944,16  |
| 178 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) без друку на плівку без запису на диск.                                                           | 1 дослідження | 974,30  |
| 179 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                   | 1 дослідження | 1041,74 |
| 180 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                                                   | 1 дослідження | 1104,36 |

|     |                                                                                                                                                                                       |               |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 181 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки). без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 1005,28 |
| 182 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск. | 1 дослідження | 1088,24 |
| 183 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.  | 1 дослідження | 1166,35 |
| 184 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) без друку на плівку, без запису на диск.                                                                        | 1 дослідження | 1255,19 |
| 185 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                                 | 1 дослідження | 1302,61 |
| 186 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                                                                 | 1 дослідження | 1360,07 |
| 187 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) без друку на плівку, з записом на диск.                                                                         | 1 дослідження | 1284,38 |
| 188 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                                                                  | 1 дослідження | 1369,21 |
| 189 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43 см з записом на диск.                                                                  | 1 дослідження | 1405,12 |
| 190 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) без друку на плівку без запису на диск.                                                                                      | 1 дослідження | 1004,06 |
| 191 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см. без запису на диск.                                                                              | 1 дослідження | 1057,44 |
| 192 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                                                                              | 1 дослідження | 1125,74 |
| 193 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) без друку на плівку, з записом на диск.                                                                                      | 1 дослідження | 1013,68 |

|     |                                                                                                         |               |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 194 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см з записом на диск   | 1 дослідження | 1089,61 |
| 195 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.  | 1 дослідження | 1119,12 |
| 196 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) без друку на плівку без запису на диск.         | 1 дослідження | 1531,55 |
| 197 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 1587,71 |
| 198 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск. | 1 дослідження | 1650,42 |
| 199 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 1556,12 |
| 200 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см з записом на диск    | 1 дослідження | 1617,07 |
| 201 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.   | 1 дослідження | 1701,04 |
| 202 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) без друку на плівку без запису на диск.                               | 1 дослідження | 1349,58 |
| 203 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                       | 1 дослідження | 1350,40 |
| 204 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) з друком а плівку 35\43см, без запису на диск.                        | 1 дослідження | 1414,15 |
| 205 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) без друку на плівку, з записом на диск.                               | 1 дослідження | 1329,12 |
| 206 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) з друком на плівку 20\25см з записом на диск.                         | 1 дослідження | 1414,68 |
| 207 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) з друком а плівку 35\43см з записом на диск.                          | 1 дослідження | 1467,96 |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |               |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 208 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) без друку на плівку, без запису на диск.      | 1 дослідження | 1206,95 |
| 209 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з друком на плівку 20\25см.                   | 1 дослідження | 1241,09 |
| 210 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з друком на плівку 35\43см.                   | 1 дослідження | 1236,79 |
| 211 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з записом на диск.                            | 1 дослідження | 1227,54 |
| 212 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з друком на плівку 20\25см з записом на диск. | 1 дослідження | 1289,32 |
| 213 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з друком на плівку 35\43см з записом на диск. | 1 дослідження | 1281,44 |
| 214 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) без друку на плівку без запису на диск.                                                                                                                                                 | 1 дослідження | 1394,30 |
| 215 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з друком на плівку 20\25 см.                                                                                                                                                            | 1 дослідження | 1461,60 |
| 216 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з друком на плівку 35\43см.                                                                                                                                                             | 1 дослідження | 1433,63 |
| 217 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з записом на диск.                                                                                                                                                                      | 1 дослідження | 1463,51 |
| 218 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                                                                                                                                          | 1 дослідження | 1500,98 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 219 | Інша контрастна клізма (Тригоскопія) з друком на плівку 35\43см з записом на диск                                                                                                                                                                   | 1 дослідження | 1473,01 |
| 220 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4 без друку на плівку без запису на диск.            | 1 дослідження | 455,24  |
| 221 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з друком на плівку 20\25см.                       | 1 дослідження | 517,21  |
| 222 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з друком на плівку 35\43см.                       | 1 дослідження | 554,50  |
| 223 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з записом на диск.                                | 1 дослідження | 500,68  |
| 224 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з друком на плівку 20\25см з записом на диск.     | 1 дослідження | 627,70  |
| 225 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з друком на плівку 35\43см з записом на диск.     | 1 дослідження | 731,94  |
| 226 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. без друку на плівку без запису на диск. | 1 дослідження | 636,82  |
| 227 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в                                                      | 1 дослідження | 747,88  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|     | кількості 6. з друком на плівку 20\25см без запису на диск.                                                                                                                                                                                                |               |         |
| 228 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. з друком на плівку 35\43см без запису на диск. | 1 дослідження | 846,83  |
| 229 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. без друку на плівку з записом на диск.         | 1 дослідження | 660,66  |
| 230 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. з друком на плівку 20\25см з записом на диск.  | 1 дослідження | 780,82  |
| 231 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. з друком на плівку 35\43см з записом на диск.  | 1 дослідження | 820,67  |
| 232 | Рентгенографія 4-х відділів хребта (в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) без друку на плівку без запису на диск.                                                                                                | 1 дослідження | 837,43  |
| 233 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з друком плівки 20\25см.                                                                                                               | 1 дослідження | 934,19  |
| 234 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з друком плівки 35\43см.                                                                                                               | 1 дослідження | 1024,94 |
| 235 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з записом на диск.                                                                                                                     | 1 дослідження | 915,64  |
| 236 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з друком плівки 20\25 см з записом на диск.                                                                                            | 1 дослідження | 1012,76 |
| 237 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з друком плівки 35\43 см з записом на диск.                                                                                            | 1 дослідження | 1101,30 |
| 238 | Рентгенографія іншої області                                                                                                                                                                                                                               | 1 дослідження | 412,39  |

|     |                                                                                                                                            |               |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) без друку на плівку без запису на диск.                                    |               |        |
| 239 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з друком на плівку 20\25см.                   | 1 дослідження | 454,78 |
| 240 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з друком на плівку 35\43см.                   | 1 дослідження | 413,71 |
| 241 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з записом на диск.                            | 1 дослідження | 359,28 |
| 242 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з друком на плівку 20\25см з записом на диск. | 1 дослідження | 471,14 |
| 243 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з друком на плівку 35\43см з записом на диск. | 1 дослідження | 490,91 |

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

директор

КНП «ВОКД ім. М.І. Пирогова ВОР»

**Василь ПАНЕНКО**

«05» березня 2025 р.

Додаток №2 до наказу № 257-Е

від 05.03.2025 р.

## Тарифи

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради»

1.Надання послуг з медичного обслуговування населення за договорами з юридичними особами

| № п/п | Назва послуги                                                                                         | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1.    | Рентгеноскопія органів грудної клітки                                                                 | 1 дослідження  | 291,80              |
| 2.    | Рентгеноскопія органів черевної порожнини                                                             | 1 дослідження  | 307,54              |
| 3.    | Рентгеноскопія органів малого тазу.                                                                   | 1 дослідження  | 304,76              |
| 4.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції без друку на плівку, без запису на диск        | 1 дослідження  | 309,36              |
| 5.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з друком на плівку 20\25см                     | 1 дослідження  | 359,68              |
| 6.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з друком на плівку 35\43см                     | 1 дослідження  | 417,43              |
| 7.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з записом на диск                              | 1 дослідження  | 350,21              |
| 8.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з друком на плівку 20\25 см та записом на диск | 1 дослідження  | 390,58              |
| 9.    | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції з друком на плівку 35\43 см та записом на диск | 1 дослідження  | 467,35              |
| 10.   | Рентгенографія грудини та ребер, однобічна (в бічній проекції) без друку на плівку без запису на диск | 1 дослідження  | 305,78              |
| 11.   | Рентгенографія грудини та ребер, однобічна (в бічній проекції) з друком на плівку 20\25см             | 1 дослідження  | 366,97              |
| 12.   | Рентгенографія грудини та ребер, однобічна (в бічній                                                  | 1 дослідження  | 421,58              |

|     |                                                                                                                                                    |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | проекції) з друком на плівку 35\43см                                                                                                               |               |        |
| 13. | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна (в бічній проекції) з записом на диск                                                                  | 1 дослідження | 350,99 |
| 14. | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна (в бічній проекції) з друком на плівку 20\25см з записом на диск                                       | 1 дослідження | 414,72 |
| 15. | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна (в бічній проекції) з друком на плівку 35\43см з записом на диск                                       | 1 дослідження | 470,14 |
| 16. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) без друку на плівку без запису на диск                | 1 дослідження | 310,52 |
| 17. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з друком на плівку 20\25см                            | 1 дослідження | 375,41 |
| 18. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з друком на плівку 35\43см                            | 1 дослідження | 424,34 |
| 19. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з записом на диск                                     | 1 дослідження | 358,87 |
| 20. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з друком на плівку 20\25см, записом на диск           | 1 дослідження | 419,65 |
| 21. | Рентгенографія живота (Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції) з друком на плівку 35\43см з записом на диск          | 1 дослідження | 475,46 |
| 22. | Рентгенографія придаткової пазухи носа; (Рентгенографія додаткових пазух носа в прямій проекції) без друку, без запису на диск.                    | 1 дослідження | 324,17 |
| 23. | Рентгенографія придаткової пазухи носа; (Рентгенографія додаткових пазух носа в прямій проекції) з друком на плівку 20\25см                        | 1 дослідження | 374,27 |
| 24. | Рентгенографія придаткової пазухи носа; (Рентгенографія додаткових пазух носа в прямій проекції) з записом на диск                                 | 1 дослідження | 363,80 |
| 25. | Рентгенографія придаткової пазухи носа; (Рентгенографія додаткових пазух носа в прямій проекції) з друком на плівку 20\25см, записом на диск.      | 1 дослідження | 425,57 |
| 26. | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу(Рентгенографія черепа в одній проекції\рентгенографія турецького сидла) без друку, без запису на диск. | 1 дослідження | 301,27 |
| 27. | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу(Рентгенографія черепа в одній проекції\ рентгенографія турецького сидла) з друком на плівку 20\25 см   | 1 дослідження | 376,24 |
| 28. | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу(Рентгенографія черепа в одній проекції.\рентгенографія турецького сидла) з записом на диск             | 1 дослідження | 367,18 |
| 29. | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу(Рентгенографія черепа в одній проекції\                                                                |               | 415,50 |

|     |                                                                                                                         |               |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | рентгенографія турецького сідла) з друком на плівку 20\25 см та записом на диск                                         | 1 дослідження |        |
| 30. | Рентгенографія нижньої щелепи (однобічна або нижньої щелепи пряма оглядова) без друку, без запису на диск               | 1 дослідження | 318,06 |
| 31. | Рентгенографія нижньої щелепи (однобічна або нижньої щелепи пряма оглядова) з друком на плівку 20\25см                  | 1 дослідження | 370,90 |
| 32. | Рентгенографія нижньої щелепи (однобічна або нижньої щелепи пряма оглядова) з записом на диск                           | 1 дослідження | 359,88 |
| 33. | Рентгенографія нижньої щелепи (однобічна або нижньої щелепи пряма оглядова) з друком на плівку 20\25см, записом на диск | 1 дослідження | 414,36 |
| 34. | Рентгенографія ключиці (однобічна) без друку , без запису на диск.                                                      | 1 дослідження | 312,14 |
| 35. | Рентгенографія ключиці (однобічна) з друком на плівку 20\25см.                                                          | 1 дослідження | 367,75 |
| 36. | Рентгенографія ключиці (однобічна) з записом на диск.                                                                   | 1 дослідження | 362,66 |
| 37. | Рентгенографія ключиці (однобічна) з друком на плівку 20\25см з записом на диск.                                        | 1 дослідження | 424,75 |
| 38. | Рентгенографія плеча або лопатки ( лопатки в одній проекції) без друку без запису на диск                               | 1 дослідження | 322,78 |
| 39. | Рентгенографія плеча або лопатки ( лопатки в одній проекції) з друком на плівку 20\25см                                 | 1 дослідження | 370,32 |
| 40. | Рентгенографія плеча або лопатки ( лопатки в одній проекції) з записом на диск.                                         | 1 дослідження | 369,13 |
| 41. | Рентгенографія плеча або лопатки (лопатки в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск.             | 1 дослідження | 415,73 |
| 42. | Рентгенографія плеча або лопатки (плечового суглоба в одній проекції) без друку на плівку, без запису на диск           | 1 дослідження | 309,36 |
| 43. | Рентгенографія плеча або лопатки (плечового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.  | 1 дослідження | 360,26 |
| 44. | Рентгенографія плеча або лопатки (плечового суглоба в одній проекції) з записом на диск.                                | 1 дослідження | 353,17 |
| 45. | Рентгенографія плеча або лопатки (плечового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск.   | 1 дослідження | 404,29 |
| 46. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) без друку, без запису на диск            | 1 дослідження | 305,42 |

|     |                                                                                                                                                    |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 47. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 20\25см                                          | 1 дослідження | 364,43 |
| 48. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 35\43см                                          | 1 дослідження | 421,58 |
| 49. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з записом на диск                                                   | 1 дослідження | 414,95 |
| 50. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск                       | 1 дослідження | 412,97 |
| 51. | Рентгенографія кульшового суглоба (одного кульшового суглоба в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, з записом на диск                       | 1 дослідження | 465,97 |
| 52. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) без друку на плівку без запису на диск.         | 1 дослідження | 325,33 |
| 53. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 364,20 |
| 54. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск. | 1 дослідження | 421,37 |
| 55. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 349,26 |
| 56. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) з друком на плівку 20\25см з записом на диск,   | 1 дослідження | 412,15 |
| 57. | Рентгенографія таза (Рентгенографія кісток тазу з захопленням кульшових суглобів в одній проекції) з друком на плівку 35\43см з записом на диск    | 1 дослідження | 464,80 |
| 58. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) без друку, без запису на диск..                        | 1 дослідження | 305,21 |
| 59. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.        | 1 дослідження | 362,82 |
| 60. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.        | 1 дослідження | 416,27 |
| 61. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) без друку на плівку, з записом на диск.                | 1 дослідження | 357,12 |
| 62. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) з друком на плівку 20\25см з записом на диск.          | 1 дослідження | 415,50 |
| 63. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія парних кінцівок в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, записом на диск.           | 1 дослідження | 468,73 |
| 64. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) без друку на плівку, без запису на диск.     | 1 дослідження | 311,12 |

|     |                                                                                                                                                                                 |               |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 65. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                           | 1 дослідження | 368,36 |
| 66. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                           | 1 дослідження | 410,72 |
| 67. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) без друку на плівку, з записом на диск.                                   | 1 дослідження | 357,68 |
| 68. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                            | 1 дослідження | 413,53 |
| 69. | Рентгенографія іншої області. (Порівняльна рентгенографія крижово-клубових з'єднань в одній проекції) з друком на плівку 35\43 см, з записом на диск.                           | 1 дослідження | 468,73 |
| 70. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції) без друку на плівку, без запису на диск         | 1 дослідження | 305,78 |
| 71. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 358,31 |
| 72. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції.) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск | 1 дослідження | 432,31 |
| 73. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції.) без друку на плівку, з записом на диск.        | 1 дослідження | 355,72 |
| 74. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск. | 1 дослідження | 409,02 |
| 75. | Рентгенографія іншої області. (Рентгенографія одного відділу хребта/ одного суглоба/ одного сегмента кінцівки в одній проекції) з друком на плівку 35\43 см, з записом на диск. | 1 дослідження | 468,73 |
| 76. | Рентгенографія черепа (в двох проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                                                                                               | 1 дослідження | 388,80 |
| 77. | Рентгенографія черепа (в двох проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                                                        | 1 дослідження | 439,52 |
| 78. | Рентгенографія черепа (в двох проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.                                                                                                | 1 дослідження | 365,40 |
| 79. | Рентгенографія черепа (в двох проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск.                                                                                         | 1 дослідження | 472,28 |
| 80. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія                                                                                                                                   |               | 407,29 |

|     |                                                                                                                                       |               |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | органів грудної клітки в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                                                      | 1 дослідження |        |
| 81. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 439,32 |
| 82. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск. | 1 дослідження | 493,86 |
| 83. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 361,25 |
| 84. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск.  | 1 дослідження | 458,52 |
| 85. | Рентгенографія грудної клітки (Рентгенографія органів грудної клітки в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, з записом на диск.  | 1 дослідження | 522,38 |
| 86. | Рентгенографія шийного відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку 20\25см, без запису на диск.                              | 1 дослідження | 407,29 |
| 87. | Рентгенографія шийного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                               | 1 дослідження | 440,35 |
| 88. | Рентгенографія шийного відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск                                        | 1 дослідження | 357,90 |
| 89. | Рентгенографія шийного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, записом на диск                                   | 1 дослідження | 475,62 |
| 90. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) без друк на плівку, без запису на диск                                       | 1 дослідження | 404,30 |
| 91. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.                             | 1 дослідження | 449,38 |
| 92. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см, без запису на диск.                             | 1 дослідження | 489,80 |
| 93. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) без друк на плівку, з записом на диск                                        | 1 дослідження | 396,44 |
| 94. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск.                              | 1 дослідження | 468,35 |
| 95. | Рентгенографія грудного відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см, з записом на диск.                              | 1 дослідження | 514,97 |
| 96. | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                         | 1 дослідження | 383,68 |
| 97. | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                  | 1 дослідження | 453,30 |
| 98. | Рентгенографія попереково-крижового відділу                                                                                           |               | 463,48 |

|     |                                                                                                                     |               |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск                                             | 1 дослідження |        |
| 99. | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.        | 1 дослідження | 412,50 |
| 100 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск. | 1 дослідження | 468,35 |
| 101 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, з записом на диск. | 1 дослідження | 530,21 |
| 102 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.        | 1 дослідження | 404,53 |
| 103 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 426,49 |
| 104 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск. | 1 дослідження | 465,04 |
| 105 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 369,35 |
| 106 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск.  | 1 дослідження | 468,35 |
| 107 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, з записом на диск.  | 1 дослідження | 524,81 |
| 108 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                           | 1 дослідження | 401,39 |
| 109 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                    | 1 дослідження | 443,83 |
| 110 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск;                    | 1 дослідження | 484,78 |
| 111 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.                            | 1 дослідження | 412,15 |
| 112 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, з записом на диск;                     | 1 дослідження | 448,14 |

|     |                                                                                                     |               |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 113 | Рентгенографія плечової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см з записом на диск;      | 1 дослідження | 538,67 |
| 114 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск;        | 1 дослідження | 401,99 |
| 115 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 442,08 |
| 116 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск. | 1 дослідження | 467,20 |
| 117 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;         | 1 дослідження | 395,66 |
| 118 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск;  | 1 дослідження | 446,18 |
| 119 | Рентгенографія ліктьового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см з записом на диск;   | 1 дослідження | 503,75 |
| 120 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) без друку на плівку без запису на диск;                | 1 дослідження | 399,43 |
| 121 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.        | 1 дослідження | 444,86 |
| 122 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.        | 1 дослідження | 466,19 |
| 123 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;                | 1 дослідження | 361,48 |
| 124 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см з записом на диск;          | 1 дослідження | 455,68 |
| 125 | Рентгенографія передпліччя (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см з записом на диск;          | 1 дослідження | 510,88 |
| 126 | Рентгенографія кисті (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск;                     | 1 дослідження | 401,39 |

|     |                                                                                                        |               |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 127 | Рентгенографія кисті (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.                | 1 дослідження | 449,38 |
| 128 | Рентгенографія кисті (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;                         | 1 дослідження | 376,70 |
| 129 | Рентгенографія кисті (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск;                  | 1 дослідження | 453,10 |
| 130 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку без запису на диск;            | 1 дослідження | 403,73 |
| 131 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см см, без запису на диск. | 1 дослідження | 446,26 |
| 132 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см, без запису на диск.   | 1 дослідження | 501,46 |
| 133 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.            | 1 дослідження | 415,63 |
| 134 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, з записом на диск.    | 1 дослідження | 492,23 |
| 135 | Рентгенографія кульшового суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см, з записом на диск.    | 1 дослідження | 547,43 |
| 136 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.             | 1 дослідження | 406,70 |
| 137 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.      | 1 дослідження | 443,47 |
| 138 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск       | 1 дослідження | 457,34 |
| 139 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск               | 1 дослідження | 372,70 |
| 140 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см з записом на диск         | 1 дослідження | 446,18 |

|     |                                                                                                      |               |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 141 | Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см з записом на диск       | 1 дослідження | 466,78 |
| 142 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                     | 1 дослідження | 401,76 |
| 143 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.              | 1 дослідження | 435,60 |
| 144 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.              | 1 дослідження | 477,44 |
| 145 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.                      | 1 дослідження | 360,10 |
| 146 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск;               | 1 дослідження | 446,98 |
| 147 | Рентгенографія коліна (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см з записом на диск;               | 1 дослідження | 434,94 |
| 148 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск.                    | 1 дослідження | 403,94 |
| 149 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.            | 1 дослідження | 438,74 |
| 150 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.             | 1 дослідження | 468,96 |
| 151 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;                     | 1 дослідження | 363,20 |
| 152 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск;              | 1 дослідження | 447,55 |
| 153 | Рентгенографія гомілки (в 2-х проекціях) з друком на плівку 35\43 см з записом на диск;              | 1 дослідження | 470,70 |
| 154 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск. | 1 дослідження | 405,31 |
| 155 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба (в 2-х                                                     |               | 437,12 |

|     |                                                                                                                                                     |               |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|     | проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.                                                                                         | 1 дослідження |        |
| 156 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск.                                                 | 1 дослідження | 371,30 |
| 157 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                                          | 1 дослідження | 458,78 |
| 158 | Рентгенографія стопи (в 2-х проекціях) без друку на плівку, без запису на диск                                                                      | 1 дослідження | 399,43 |
| 159 | Рентгенографія стопи (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                              | 1 дослідження | 441,52 |
| 160 | Рентгенографія стопи (в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск;                                                                      | 1 дослідження | 367,37 |
| 161 | Рентгенографія стопи (в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25см з записом на диск;                                                                | 1 дослідження | 446,98 |
| 162 | Рентгенографія носа (кісток носа в 2-х проекціях) без друку на плівку без запису на диск.                                                           | 1 дослідження | 400,02 |
| 163 | Рентгенографія носа (кісток носа в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см, без запису на диск.                                                  | 1 дослідження | 449,38 |
| 164 | Рентгенографія носа (кісток носа в 2-х проекціях) без друку на плівку, з записом на диск                                                            | 1 дослідження | 367,96 |
| 165 | Рентгенографія носа (кісток носа в 2-х проекціях) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                                                    | 1 дослідження | 446,18 |
| 166 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) без друку на плівку, без запису на диск.        | 1 дослідження | 406,50 |
| 167 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 441,52 |
| 168 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) з друком на плівку 35\43см без запису на диск.  | 1 дослідження | 496,72 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 169 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) без друку на плівку з записом на диск.                                                                                               | 1 дослідження | 365,98  |
| 170 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск                                                                                         | 1 дослідження | 443,63  |
| 171 | Рентгенографія іншої області. (Прицільна рентгенографія правого, лівого крижово-клубових з'єднань.) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.                                                                                        | 1 дослідження | 498,83  |
| 172 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) без друку на плівку, без запису на диск.      | 1 дослідження | 776,04  |
| 173 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з друком на плівку 20\25см.                   | 1 дослідження | 831,16  |
| 174 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з друком на плівку 35\43см.                   | 1 дослідження | 910,03  |
| 175 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з записом на диск.                            | 1 дослідження | 829,90  |
| 176 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з друком на плівку 20\25см з записом на диск. | 1 дослідження | 886,99  |
| 177 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (за традиційною методикою з застосуванням рентгеноскопії з первинно подвійним контрастуванням) з друком на плівку 35\43см з записом на диск. | 1 дослідження | 944,16  |
| 178 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) без друку на плівку без запису на диск.                                                           | 1 дослідження | 974,30  |
| 179 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                   | 1 дослідження | 1041,74 |
| 180 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна                                                                                                                                         |               | 1104,36 |

|     |                                                                                                                                                                                       |               |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|     | холецистопанкреатографія (3 знімки).) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                                                                                                 | 1 дослідження |         |
| 181 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки). без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 1005,28 |
| 182 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск. | 1 дослідження | 1088,24 |
| 183 | Пряма холангіографія (Зовнішня черезшкірна або через зондова / пряма холангіографія, ретроградна холецистопанкреатографія (3 знімки).) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.  | 1 дослідження | 1166,35 |
| 184 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) без друку на плівку, без запису на диск.                                                                        | 1 дослідження | 1255,19 |
| 185 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                                                                 | 1 дослідження | 1302,61 |
| 186 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                                                                 | 1 дослідження | 1360,07 |
| 187 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) без друку на плівку, з записом на диск.                                                                         | 1 дослідження | 1284,38 |
| 188 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                                                                  | 1 дослідження | 1369,21 |
| 189 | Рентгенографія сечовивідних шляхів (Екскреторна урографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43 см з записом на диск.                                                                  | 1 дослідження | 1405,12 |
| 190 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) без друку на плівку без запису на диск.                                                                                      | 1 дослідження | 1004,06 |
| 191 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см. без запису на диск.                                                                              | 1 дослідження | 1057,44 |
| 192 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск.                                                                              | 1 дослідження | 1125,74 |
| 193 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) без друку на плівку, з записом на диск.                                                                                      | 1 дослідження | 1013,68 |

|     |                                                                                                         |               |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 194 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см з записом на диск   | 1 дослідження | 1089,61 |
| 195 | Рентгенографія іншої області. (Фістулографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.  | 1 дослідження | 1119,12 |
| 196 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) без друку на плівку без запису на диск.         | 1 дослідження | 1531,55 |
| 197 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск. | 1 дослідження | 1587,71 |
| 198 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см, без запису на диск. | 1 дослідження | 1650,42 |
| 199 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) без друку на плівку, з записом на диск.         | 1 дослідження | 1556,12 |
| 200 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) з друком на плівку 20\25см з записом на диск    | 1 дослідження | 1617,07 |
| 201 | Рентгенографія іншої області. (Плеврографія (3 знімки)) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.   | 1 дослідження | 1701,04 |
| 202 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) без друку на плівку без запису на диск.                               | 1 дослідження | 1349,58 |
| 203 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) з друком на плівку 20\25см, без запису на диск.                       | 1 дослідження | 1350,40 |
| 204 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) з друком а плівку 35\43см, без запису на диск.                        | 1 дослідження | 1414,15 |
| 205 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) без друку на плівку, з записом на диск.                               | 1 дослідження | 1329,12 |
| 206 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) з друком на плівку 20\25см з записом на диск.                         | 1 дослідження | 1414,68 |
| 207 | Гістеросальпінгографія (3 знімки) з друком а плівку 35\43см з записом на диск.                          | 1 дослідження | 1467,96 |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |               |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 208 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) без друку на плівку, без запису на диск.      | 1 дослідження | 1206,95 |
| 209 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з друком на плівку 20\25см.                   | 1 дослідження | 1241,09 |
| 210 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з друком на плівку 35\43см.                   | 1 дослідження | 1236,79 |
| 211 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з записом на диск.                            | 1 дослідження | 1227,54 |
| 212 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з друком на плівку 20\25см з записом на диск. | 1 дослідження | 1289,32 |
| 213 | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (фракційне обстеження шлунково-кишкового тракту 5-7 знімків) з друком на плівку 35\43см з записом на диск. | 1 дослідження | 1281,44 |
| 214 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) без друку на плівку без запису на диск.                                                                                                                                                 | 1 дослідження | 1394,30 |
| 215 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з друком на плівку 20\25 см.                                                                                                                                                            | 1 дослідження | 1461,60 |
| 216 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з друком на плівку 35\43см.                                                                                                                                                             | 1 дослідження | 1433,63 |
| 217 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з записом на диск.                                                                                                                                                                      | 1 дослідження | 1463,51 |
| 218 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з друком на плівку 20\25 см з записом на диск.                                                                                                                                          | 1 дослідження | 1500,98 |
| 219 | Інша контрастна клізма (Іригоскопія) з друком на плівку 35\43см з записом на диск                                                                                                                                            | 1 дослідження | 1473,01 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 220 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4 без друку на плівку без запису на диск.                   | 1 дослідження | 455,24 |
| 221 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з друком на плівку 20\25см.                              | 1 дослідження | 517,21 |
| 222 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з друком на плівку 35\43см.                              | 1 дослідження | 554,50 |
| 223 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з записом на диск.                                       | 1 дослідження | 500,68 |
| 224 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з друком на плівку 20\25см з записом на диск.            | 1 дослідження | 627,70 |
| 225 | Рентгенографія хребта, 2 відділів (в двох проекціях, одного відділу хребта з функціональними пробами (4 знімки) / рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 4. з друком на плівку 35\43см з записом на диск.            | 1 дослідження | 731,94 |
| 226 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. без друку на плівку без запису на диск.        | 1 дослідження | 636,82 |
| 227 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. з друком на плівку 20\25см без запису на диск. | 1 дослідження | 747,88 |
| 228 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. з друком на плівку 35\43см без запису на диск. | 1 дослідження | 846,83 |
| 229 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. без друку на плівку з записом на диск.         | 1 дослідження | 660,66 |
| 230 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. з друком на плівку 20\25см з записом на диск.  | 1 дослідження | 780,82 |
| 231 | Рентгенографія хребта, 3 відділів ( в 2х проекціях, 2-                                                                                                                                                                                                     |               | 820,67 |

|     |                                                                                                                                                                                                     |               |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|     | х відділів хребта з них одного з функціональними пробами (6 знімків) /рентгенографія інших ділянок при необхідності додаткових укладок в кількості 6. з друком на плівку 35\43см з записом на диск. | 1 дослідження |         |
| 232 | Рентгенографія 4-х відділів хребта (в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) без друку на плівку без запису на диск.                                         | 1 дослідження | 837,43  |
| 233 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з друком плівки 20\25см.                                                        | 1 дослідження | 934,19  |
| 234 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з друком плівки 35\43см.                                                        | 1 дослідження | 1024,94 |
| 235 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з записом на диск.                                                              | 1 дослідження | 915,64  |
| 236 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з друком плівки 20\25 см з записом на диск.                                     | 1 дослідження | 1012,76 |
| 237 | Рентгенографія 4-х відділів хребта( в двох проекціях або 2-х відділів хребта з функціональними пробами (8 знімків)) з друком плівки 35\43 см з записом на диск.                                     | 1 дослідження | 1101,30 |
| 238 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) без друку на плівку без запису на диск.                                                                | 1 дослідження | 412,39  |
| 239 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з друком на плівку 20\25см.                                                                            | 1 дослідження | 454,78  |
| 240 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з друком на плівку 35\43см.                                                                            | 1 дослідження | 413,71  |
| 241 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з записом на диск.                                                                                     | 1 дослідження | 359,28  |
| 242 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з друком на плівку 20\25см з записом на диск.                                                          | 1 дослідження | 471,14  |
| 243 | Рентгенографія іншої області (Рентгенографічне обстеження не класифіковане в інших рубриках) з друком на плівку 35\43см з записом на диск.                                                          | 1 дослідження | 490,91  |